

MEHR AUS HOLZ.

E EGGER

Колекція декорів Egger

Каталог наявних продуктів

Інформація щодо планування та втілення




2020 ▶ 22

Колекція декорів EGGER 2020–22

Комбінації декорів і продуктів, що задовольняють будь-які Ваші потреби

У колекції декорів EGGER можна знайти безліч комбінацій продуктів для втілення різних цілей. Не потрібно йти на компроміси, коли йдеться про високоякісні поверхні, декори і текстури, адже в колекції є готові комплексні рішення.

Приготуйтеся до
нових вражень



1.

Запустіть на своєму смартфоні застосунок EGGER Decorative Collection

2.

Відскануйте код декору

3.

Отримайте доступ до:











- Інформації про наявність товару на складі
- Тривимірної візуалізації
- Комбінацій декорів



Поєднання декорів і матеріалів

Всі декори наявні як плити, паперово-шаруваті пластики та крайки.
Інформацію щодо наявності продуктів можна знайти в цій брошурі та в застосунку EGGER Decorative Collection.

Зміст

| | |
|----|---|
| 08 | Каталог наявних продуктів: білі декори |
| 08 | Каталог наявних продуктів: однотонні декори, репродукції деревини та матеріалів |
| 28 | Однотонні кольори за системами NCS/RAL/Pantone |
| 30 | Плити-основи |
| 32 |  Ламіновані ДСП Eurodekor |
| 34 |  Паперово-шаруваті пластики |
| 36 |  Крайки |
| 40 |  Лаковані плити PerfectSense |
| 42 |  Стільниці |
| 44 |  Стінові панелі |
| 46 |  Компакт-плити |
| 48 |  Легкі плити Eurolight |
| 49 |  Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком |
| 51 |  ОСП Combiline |

Матеріали на основі деревини допомагають захистити клімат...

...і тепер Ви можете дізнатися, як саме.

Структура продукту



-13.3 kg CO₂/ м²



27% переробленого матеріалу
32% побічних продуктів лісопиляння
41% нової сировини



85% матеріалів із відновлюваних джерел
15% матеріалів із викопних джерел

Карбоновий слід*

Слід CO₂ можна використовувати для оцінки *впливу продукту на клімат*. У разі ДСП з покриттям цей показник дуже малий, навіть менше нуля. Чому? Під час росту дерево поглинає більше CO₂, ніж виділяється під час транспортування та виробництва.

Внесок в економію переробки**

Щоб заощадити природні ресурси, ми маємо максимально використовувати наявні матеріали. Цей показник демонструє, як це можна втілити на практиці. ДСП з покриттям *більш ніж на 50% складається з перероблених матеріалів або побічних продуктів інших індустрій*.

Внесок у біоекономію**

Відновлення ресурсів потребує часу. Деревина росте декілька десятиріч, а горючі корисні копалини формуються протягом мільйонів років. У цьому показнику компоненти продукту оцінюються за такими факторами: Яку кількість матеріалу *було отримано з відновлюваної сировини* та яку кількість — із горючих корисних копалин?

Повна прозорість із нашого боку та жодної паперової роботи для Вас

Заощаджуйте час і зусилля, необхідні для підготовки документів для проектів, які беруть участь у тендерах або мають екологічну сертифікацію. Усі дані щодо екології та здоров'я вже доступні завдяки повній прозорості продукції EGGER.



➔ Докладніше на веб-сайті www.egger.com/environment

*) зовнішньо підтверджені розрахунки згідно з EN 15804, див. EPD

**) непідтверджені розрахунки за власним методом, процент за вагою

Наш екологічний цикл

Виробництво та подальша обробка матеріалів із деревини

Заради постійного вдосконалення екологічних показників нашого процесу виробництва ми вибираємо сертифіковані на міжнародному рівні системи раціонального природокористування й керування енергоспоживанням, що відповідають стандартам ISO 50001, ISO 14001 і EMAS.

Лісопилний завод

Кожного року 800 000 кубічних метрів ялини та сосни з відновлюваних лісів перерізаються на нашій лісопилні в місті Брілон. Побічні продукти лісопилення переробляються безпосередньо в процесі виробництва деревних матеріалів.

Дбайливе лісокористування

Ми відповідально ставимося до лісів і навколишнього середовища та маємо сертифікацію PEFC™ і FSC®, залежно від наявності деревини. Згідно з нормами ЄС щодо лісоматеріалу та лісовим законодавством ЄС, ми купуємо деревину лише в перевірених постачальників.

Споживач/екологічні декларації продукції

Ми забезпечуємо повну прозорість діяльності за допомогою екологічних декларацій продукції (EPD). Вони надають професіоналам важливу інформацію про навколишнє середовище й пов'язані зі здоров'ям аспекти. Також із ними можуть ознайомитися зацікавлені кінцеві споживачі.

Вторинна переробка

Вторинна деревина, що складається з уживаної деревини з утилізованих і непридатних для продажу товарів, готується та використовується для виробництва ДСП.



Відновлювана енергія

На теплоелектростанціях компанії EGGGER, які працюють на біомасі, біогенне паливо, яке більше не можна використовувати як сировину, переробляють на теплову й електричну енергію.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.at

- Доступно відразу зі складів EGGER
- ▶ Доступно зі складів EGGER в короткі терміни
- Доступно на замовлення

I лише для вертикального застосування
Q = Торцеві країки
 Усі розміри наведено в міліметрах
 рулон = довжина рулона (крайки)

| | ГФЕ | - | Грунтувальне покриття | Товщини (мм) | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------|
| | | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 18 | 2800×2070 | 2800×2070 | 2800×2070, двостороннє ІМДФ E1 TSCA MB CE | | | | | | | | | | | | | | 2800×2070, одностороннє ІМДФ E1E05 TSCA MB CE | 2800×1310 |
| | | | | ○ | ○ | | | Eurodekor ДСП E1 P2 | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1110 | MA | Грунтувальне покриття | ○ | ○ | | | Eurodekor Plus багаторішова конструкція | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W908 | SM | Білий базовий | ● | ○ | | | Eurodekor ІМДФ MB CE | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W908 | ST2 | Білий базовий | ● | ○ | | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W911 | SM | Білий кремовий | ○ | ○ | | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W911 | ST2 | Білий кремовий | ○ | ○ | | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W911 | ST15 | Білий кремовий | ○ | ○ | | | | ▶ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W980 | SM | Білий платиновий | ● | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W980 | ST2 | Білий платиновий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W980 | ST15 | Білий платиновий | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST9 | Білий Преміум | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST19 | Білий Преміум | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST38 | Білий Преміум | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | ST76 | Білий Преміум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | HG | Білий Преміум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | PG | Білий Преміум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | PM | Білий Преміум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1000 | PT | Білий Преміум | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1001 | ST9 | Білий Преміум суцільний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1001 | HG | Білий Преміум суцільний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | ST9 | Білий Альпійський | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | HG | Білий Альпійський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | PG | Білий Альпійський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | PM | Білий Альпійський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1100 | PT | Білий Альпійський | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1101 | ST9 | Білий Альпійський суцільний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1101 | ST76 | Білий Альпійський суцільний | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1200 | ST9 | Порцеляна біла | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W1300 | ST9 | Льодовик білий | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U104 | ST9 | Алебастр білий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U107 | ST9 | Оксамитовий жовтий | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U108 | ST9 | Ванільний жовтий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U113 | ST9 | Бавовняний бежевий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U114 | ST9 | Діамантовий жовтий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U131 | ST9 | Цитрусовий жовтий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U140 | ST9 | Шафрановий жовтий | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U146 | ST9 | Кукурудзяний жовтий | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U156 | ST9 | Пісочний бежевий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U163 | ST9 | Каррі жовтий | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U200 | ST9 | Бежевий | ● | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Доступно відразу зі складів EGGER
- Доступно зі складів EGGER в короткі терміни
- Доступно на замовлення

1 лише для вертикального застосування
 Q = Торцеві країки
 Усі розміри наведено в міліметрах
 рулон = довжина рулона (крайки)

| | | | Продукт/Тип/Варіанти | | | Розміри (мм) | | Товщини (мм) | | Крайки АБС | |
|------|------|-------------------------|--|--|-------------|------------------------------|--------------------|--------------|---|------------|---|
| | | | | | | 2800×2070 | | 23 | | | |
| | | | | | | 2800×2070 | | 28 | | | |
| | | | Eurodekor ДСП E1 P2 | 2800×2070 | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 0,4 (рулон: 200 м) | | | | |
| | | | Eurodekor Plus багаторшарова конструкція | 2800×2070 | 18 | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Eurodekor МДФ МБ СЕ | 2800×2070, двостороннє МДФ E1 TSCA МБ СЕ | 16/18/19/22 | | 2,0 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Eurodekor МДФ МБ СЕ | 2800×2070, одностороннє МДФ E1E05 TSCA МБ СЕ | 16/18/19 | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Паперово-шаруваті пластики | 2800×1310 | 0,8 | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Папер-шар. пластики з кольор. внутр. шаром | змінна довжина 2000—5610×1310 | 0,6 | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Паперово-шаруваті пластики XL | 2800×1310 | 0,8 | | 2,0 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Паперово-шаруваті пластики PerfectSense Torpmatt | 2790×2060 | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | Паперово-шаруваті пластики дверного формату | 2800×1310 | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | 2150×950/1020 | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | | | |
| | | | | | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | | | |
| U201 | ST9 | Сіра галька | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U201 | ST19 | Сіра галька | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U216 | ST9 | Камель бежевий | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U222 | ST9 | Крем бежевий | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U232 | ST9 | Абрикос нюд | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U311 | ST9 | Бургундський червоний | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U313 | ST9 | Біла троянда | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U321 | ST9 | Китайський червоний | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U323 | ST9 | Яскраво-червоний | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U323 | HG | Яскраво-червоний | | | | | ● | | | | |
| U323 | PG | Яскраво-червоний | | | | | ● | | | | |
| U325 | ST9 | Рожевий антик | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U328 | ST9 | Помадний червоний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U330 | ST9 | Баклажановий фіолетовий | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U332 | ST9 | Оранжевий | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U337 | ST9 | Фуксія рожева | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U340 | ST9 | Шербет оранж | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U350 | ST9 | Сієна оранж | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U363 | ST9 | Фламініго рожевий | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U390 | ST9 | Індійський червоний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U399 | ST9 | Червоний гранат | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U400 | ST9 | Фіолетовий ніжний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U404 | ST9 | Крокус рожевий | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U414 | ST9 | Фіолетовий темний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U420 | ST9 | Ліловий | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U430 | ST9 | Фіолетовий | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U500 | ST9 | Глетчер блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U504 | ST9 | Альпійське озеро | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U507 | ST9 | Димчасто-блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U515 | ST9 | Французький блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U522 | ST9 | Блакитний горизонт | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U525 | ST9 | Делфт блакитний | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U533 | ST9 | Полярний блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U540 | ST9 | Денім блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U560 | ST9 | Синя глибина | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U570 | ST9 | Синя ніч | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U599 | ST9 | Індіго синій | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| U599 | PM | Індіго синій | | | | | | | | | |
| U599 | PT | Індіго синій | | | | | | | | | |
| U600 | ST9 | Зелений травень | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

- Доступно відразу зі складів EGGER
- ▶ Доступно зі складів EGGER в короткі терміни
- Доступно на замовлення

I лише для вертикального застосування
Q = Торцеві країки
 Усі розміри наведено в міліметрах
 рулон = довжина рулона (крайки)

| | | | Товщини (мм) | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 18 | 2800×2070 | 2800×2070 | 2800×2070, двостороннє МДФ E1 TSCA MB CE | | | | | | | | | | | 2800×2070, одностороннє МДФ E1E05 TSCA MB CE |
| U606 | ST9 | Зелений ліс | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U608 | ST9 | Зелений фісташковий | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U617 | ST9 | Зелений васабі | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U626 | ST9 | Зелений ківі | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U630 | ST9 | Зелений лайм | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U633 | ST9 | Бірюза зелена | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U636 | ST9 | Фіорд зелений | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U646 | ST9 | Ніагара зелений | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U650 | ST9 | Папороть зелена | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U655 | ST9 | Зелений смарагдовий | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U660 | ST9 | Зелені джунглі | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U702 | ST9 | Кашемір сірий | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U702 | ST89 | Кашемір сірий | | | | | | ● | ▶ | | | | | | | | | | |
| U702 | HG | Кашемір сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U702 | PG | Кашемір сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U702 | PM | Кашемір сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U702 | PT | Кашемір сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U7021 | ST9 | Кашемір сірий суцільний | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U705 | ST9 | Ангора сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U707 | ST9 | Шовк сірий | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U708 | ST9 | Світло-сірий | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U708 | HG | Світло-сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U708 | PG | Світло-сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U708 | PM | Світло-сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U708 | PT | Світло-сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U7081 | ST9 | Світло-сірий суцільний | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U7081 | ST76 | Світло-сірий суцільний | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U717 | ST9 | Дакар сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U727 | ST9 | Камінь сірий | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U727 | HG | Камінь сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U727 | PG | Камінь сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U727 | PM | Камінь сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U727 | PT | Камінь сірий | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U732 | ST9 | Сірий запарошений | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U732 | HG | Сірий запарошений | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U732 | PG | Сірий запарошений | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U732 | PM | Сірий запарошений | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U732 | PT | Сірий запарошений | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| U740 | ST9 | Сіро-коричневий темний | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |
| U741 | ST9 | Лава сіра | ● | ○ | ○ | ○ | | ● | | | | | | | | | | | |

| | | | Товщини (мм) | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--|---------------------|----------------------------|--|---|---|------------|---|---|
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 2800×2070 | 2800×2070 | Eurodekor ДСП E1 P2 | Eurodekor Plus багатшарова конструкція | Eurodekor MDF МВ СЕ | Паперово-шаруваті пластики | Папер-шар. пластики з кольор. внутр. шаром | Паперово-шаруваті пластики XL PerfectSense Torrmatt | Паперово-шаруваті пластики дверного формату | Крайки АБС | | |
| ● | Доступно відразу зі складів EGGER | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ | Доступно зі складів EGGER в короткі терміни | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○ | Доступно на замовлення | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | лише для вертикального застосування | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q | = Торцеві країки | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усі розміри наведено в міліметрах | | | | | | | | | | | | | | | |
| | рулон = довжина рулона (крайки) | | | | | | | | | | | | | | | |
| U748 | ST9 | Трюфель коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U750 | ST9 | Яскраво-сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U763 | ST9 | Сірий перламутровий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U763 | ST76 | Сірий перламутровий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U767 | ST9 | Кубаніт сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U775 | ST9 | Біло-сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U780 | ST9 | Сірий монумент | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U788 | ST9 | Арктика сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U807 | ST9 | Нуга коричнева | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U818 | ST9 | Темно-коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U830 | ST9 | Карамель нюд | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U899 | ST9 | Ніжний чорний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U8991 | ST9 | Ніжний чорний суцільний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U960 | ST9 | Онікс сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U961 | ST2 | Графіт чорний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U961 | ST19 | Графіт чорний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U961 | HG | Графіт чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U961 | PG | Графіт чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U961 | PM | Графіт чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U961 | PT | Графіт чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U963 | ST9 | Діамант сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U9631 | ST9 | Діамант сірий суцільний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U968 | ST9 | Сіре вугілля | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U989 | ST9 | Чорно-коричневий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U998 | ST38 | Чорна тінь | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | ST2 | Чорний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | ST12 | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | ST19 | Чорний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | ST76 | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | ST89 | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | HG | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | PG | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | PM | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U999 | PT | Чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H050 | ST9 | Дерев'яні блоки натуральні | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H110 | ST9 | Сосна Сіленд | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H192 | ST10 | Деревина орнаментальна | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H193 | ST12 | Дуб набірний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H194 | ST12 | Горіх набірний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H195 | ST10 | Дуб Кастр | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Код | Назва декору | Матеріал | Товщини (мм) | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | І | Доступно відразу зі складів EGGER | Доступно зі складів EGGER в короткі терміни | Доступно на замовлення | | | | | | |
|-------|--------------|---|--------------|---|---|-----------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--|---|
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 2800×2070 | 2800×2070 | Єurodekor ДСП E1 P2 | Єurodekor Plus багатопшарова конструкція | | | | | Єurodekor MDF МВ СЕ | Паперово-шаруваті пластики | Папер.-шар. пластики з кольор. внутр. шаром | Паперово-шаруваті пластики XL | Паперово-шаруваті пластики PerfectSense Torpmatt | Паперово-шаруваті пластики дверного формату |
| | | | 16/18/19/22 | 2800×2070, двостороннє ІМДФ E1 TSCA МВ СЕ | 2800×2070, одностороннє ІМДФ E1E05 TSCA МВ СЕ | 2800×1310 | змінна довжина 2000 – 5610 × 1310 | 2800×1310 | | | | | 2790×2060 | 2800×1310 | 2150×950/1020 | Крайки АБС | | |
| H197 | ST10 | Деревина вінтаж натуральна | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H198 | ST10 | Деревина вінтаж сіра | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1113 | ST10 | Дуб Канзас коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| H1115 | ST9 | Баменда сіро-бежевий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1115 | ST12 | Баменда сіро-бежевий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1122 | ST22 | Деревина біла | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1123 | ST22 | Деревина графіт | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1137 | ST12 | Дуб Сорано чорно-коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1145 | ST10 | Дуб Бардоліно натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1146 | ST10 | Дуб Бардоліно сірий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1150 | ST10 | Дуб Арізона сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1151 | ST10 | Дуб Арізона коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1176 | ST37 | Дуб Галіфакс білий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1180 | ST37 | Дуб Галіфакс натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1181 | ST37 | Дуб Галіфакс тюю | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1199 | ST12 | Дуб термо чорно-коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1210 | ST33 | В'яз Тоссіні сіро-бежевий | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1212 | ST33 | В'яз Тоссіні коричневий | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1250 | ST36 | Ясен Наварра | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1250 | ST22 | Ясен Наварра | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1251 | ST19 | Робінія Бренсон натуральна коричнева | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1251 | ST22 | Робінія Бренсон натуральна коричнева | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1252 | ST19 | Робінія Бренсон сіро-бежева | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1252 | ST22 | Робінія Бренсон сіро-бежева | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1253 | ST19 | Робінія Бренсон трюфель коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1277 | ST9 | Акація Лейкленд світла | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1298 | ST22 | Ясен Ліон пісочний | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1312 | ST10 | Дуб Уайт-Рівер пісочно-бежевий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1313 | ST10 | Дуб Уайт-Рівер сіро-коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1318 | ST10 | Дикий дуб натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1330 | ST10 | Дуб Санта-Фе вінтаж | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1331 | ST10 | Дуб Санта-Фе сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1334 | ST9 | Дуб Сорано світлий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1336 | ST37 | Дуб Галіфакс глазурований пісочно-сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1344 | ST32 | Дуб Шерман коньяк коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1345 | ST32 | Дуб Шерман сірий | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1346 | ST32 | Дуб Шерман антрацит | ● | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1377 | ST22 | Дуб Орлеанський пісочний | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H1377 | ST36 | Дуб Орлеанський пісочний | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | |
| H1379 | ST22 | Дуб Орлеанський коричневий | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Доступно відразу зі складів EGGER
- ▶ Доступно зі складів EGGER в короткі терміни
- Доступно на замовлення

1 лише для вертикального застосування
Q = Торцеві країки
 Усі розміри наведено в міліметрах
 рулон = довжина рулона (крайки)

| Код | Клас | Назва декору | Товщини (мм) | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | Іконка | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--|--------|---------------------|----------------------------|---|---|---|------------|
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 2800×2070 | 2800×2070 | Eurodekor ДСП E1 P2 | Eurodekor Plus багатопшарова конструкція | | Eurodekor MDF МВ СЕ | Паперово-шаруваті пластики | Папер.-шар. пластики з кольор. внутр. шаром | Паперово-шаруваті пластики XL PerfectSense Torrmatt | Паперово-шаруваті пластики дверного формату | Крайки АБС |
| H1379 | ST36 | Дуб Орлеанський коричневий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | | |
| H1387 | ST10 | Дуб Денвер графіт | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ● | ● |
| H1399 | ST10 | Дуб Денвер трюфель | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ● | ● |
| H1400 | ST22 | Деревина Аттік | | | | | | | | | | | | | |
| H1400 | ST36 | Деревина Аттік | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H1401 | ST22 | Сосна Касцина | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▶ | | | | ▶ | ▶ |
| H1424 | ST22 | Файнлайн крем | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H1486 | ST22 | Сосна Пасадена | | | | | | | | | | | | | |
| H1486 | ST36 | Сосна Пасадена | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▶ | | | | ▶ | ▶ |
| H1487 | ST22 | Ялиця Брамберг | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H1511 | ST15 | Бук Баварія | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H1582 | ST15 | Бук Ельмау | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H1615 | ST9 | Вишня Верона | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H1636 | ST9 | Вишня Локарно | | | | | | | | | | | | | |
| H1636 | ST12 | Вишня Локарно | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H1701 | ST33 | В'яз Тоссіні білий | ○ | ○ | | | ○ | | | | ▶ | | | ▶ | ▶ |
| H1702 | ST33 | В'яз Тоссіні темно-коричневий | ○ | ○ | | | ○ | | | | ▶ | | | ▶ | ▶ |
| H1710 | ST10 | Каштан Кентуккі пісочний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H1714 | ST10 | Горіх Лінкольн | | | | | | | | | | | | | |
| H1714 | ST19 | Горіх Лінкольн | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H1733 | ST9 | Береза Майнау | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H2031 | ST10 | Дуб Галфорд чорний | | | | | | | ● | ▶ | | | | | |
| H2032 | ST10 | Дуб Хантон світлий | | | | | | | ● | ▶ | | | | | |
| H2032 | ST10 | Дуб Хантон темний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▶ | | | | ▶ | ▶ |
| H3012 | ST22 | Коноболо натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H3058 | ST22 | Венге Малі | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H3090 | ST22 | Деревина Шорвуд | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H3131 | ST9 | Дуб Давос натуральний | | | | | | | ● | | | | | | |
| H3131 | ST12 | Дуб Давос натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H3133 | ST9 | Дуб Давос трюфель | | | | | | | ● | | | | | | |
| H3133 | ST12 | Дуб Давос трюфель | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ▶ | | | | ▶ | ▶ |
| H3146 | ST19 | Дуб Лоренцо бежево-сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H3146 | ST22 | Дуб Лоренцо бежево-сірий | | | | | | | | | | | | | |
| H3154 | ST22 | Дуб Чарльстон темно-коричневий | | | | | | | | | | | | | |
| H3154 | ST36 | Дуб Чарльстон темно-коричневий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | ▶ | ▶ |
| H3156 | ST9 | Дуб Корбрідж сірий | | | | | | | | | | | | | |
| H3156 | ST12 | Дуб Корбрідж сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H3157 | ST9 | Дуб Вінченца | | | | | | | | | | | | | |
| H3157 | ST12 | Дуб Вінченца | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |
| H3158 | ST19 | Дуб Вінченца сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | ▶ | ▶ | ▶ |

| | | | Товщини (мм) | | | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-----------------------------------|------------------------------|----|-------------|--------------|-----------|----------------------|---|---|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|----|----|-----|
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 18 | 16/18/19/22 | 16/18/19 | 2800×2070 | 2800×2070 | 2800×2070, двостороннє ІМДФ Е1 ТSCA МВ СЕ | 2800×2070, одностороннє ІМДФ Е1Е05 ТSCA МВ СЕ | 2800×1310 | змінна довжина 2000 – 5610 × 1310 | 2800×1310 | 2790×2060 | 2800×1310 | 2150×950/1020 | 23 | 28 | 43 | 100 |
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 18 | 16/18/19/22 | 16/18/19 | 2800×2070 | 2800×2070 | 2800×2070, двостороннє ІМДФ Е1 ТSCA МВ СЕ | 2800×2070, одностороннє ІМДФ Е1Е05 ТSCA МВ СЕ | 2800×1310 | змінна довжина 2000 – 5610 × 1310 | 2800×1310 | 2790×2060 | 2800×1310 | 2150×950/1020 | 23 | 28 | 43 | 100 |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Доступно відразу зі складів EGGER ▶ Доступно зі складів EGGER в короткі терміни ○ Доступно на замовлення <p>1 лише для вертикального застосування Q = Торцеві країки Усі розміри наведено в міліметрах рулон = довжина рулона (крайки)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | H3710 | ST12 | Горіх Каріні натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | H3730 | ST10 | Гікорі натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | H3734 | ST9 | Горіх Діжон натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | H3840 | ST9 | Клен Мандал натуральний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | H3860 | ST9 | Клен цукровий шампань | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F007 | ST10 | Кар'єрний камінь терра коричневий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F008 | ST10 | Кар'єрний камінь сланець сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F009 | ST9 | Камінь мозаїка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F010 | ST9 | Металева плита вінтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F011 | ST9 | Граніт Магма сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F012 | ST9 | Граніт Магма червоний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F014 | ST9 | Мрамур Ангельсберг | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F021 | ST75 | Тераццо Трієстіно сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F028 | ST89 | Граніт Верчеллі антрацит | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F041 | ST15 | Камінь Сонора білий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F093 | ST15 | Мрамур Чиполіно сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F094 | ST15 | Мрамур Чиполіно чорна мідь | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F095 | ST87 | Мрамур Сієна сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F104 | ST2 | Мрамур Латина | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F112 | ST9 | Мрамур Флоренція сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F117 | ST76 | Камінь Вентура чорний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F120 | PM | Камінь Метал світло-сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F120 | PT | Камінь Метал світло-сірий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F121 | ST87 | Камінь Метал антрацит | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F186 | ST9 | Бетон Чикаго світло-сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F187 | ST9 | Бетон Чикаго темно-сірий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F204 | ST9 | Мрамур Каррара білий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F204 | ST75 | Мрамур Каррара білий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F205 | ST9 | Камінь П'єтра Гріджія антрацит | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F206 | ST9 | Камінь П'єтра Гріджія чорний | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F206 | HG | Камінь П'єтра Гріджія чорний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F206 | PG | Камінь П'єтра Гріджія чорний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F206 | PM | Камінь П'єтра Гріджія чорний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F206 | PT | Камінь П'єтра Гріджія чорний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F221 | ST87 | Кераміка Тессіна крем | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F222 | ST76 | Кераміка Тессіна терра | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F242 | ST10 | Сланець Юрський антрацит | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F274 | ST9 | Бетон світлий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F292 | ST9 | Травертин Тіволі бежевий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F302 | ST87 | Ферро бронза | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

- Доступно відразу зі складів EGGER
- Доступно зі складів EGGER в короткі терміни
- Доступно на замовлення

I лише для вертикального застосування
Q = Торцеві країки
 Усі розміри наведено в міліметрах
 рулон = довжина рулона (крайки)

| | | | Розміри (мм) | | | | Продукт/Тип/Варіанти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-----------|--|---|---|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | Товщини (мм) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 18 | 2800×2070 | Eurodekor Plus багатошарова конструкція | | Eurodekor ДСП Е1 P2 | | Eurodekor МДФ МВ СЕ | | Паперово-шаруваті пластики | | Папер.-шар. пластики з кольор. внутр. шаром | | Паперово-шаруваті пластики XL | | Паперово-шаруваті пластики PerfectSense Torrmatt | | Паперово-шаруваті пластики дверного формату | | | | | |
| | | | 0,4 (рулон: 200 м) | 0,8 (рулон: 75 м) | 2,0 (рулон: 75 м) | 23 | 2800×2070 | 2800×2070, двостороннє ІМДФ Е1 Т5СА МВ СЕ | 2800×2070, одностороннє ІМДФ Е1Е05 Т5СА МВ СЕ | 2800×1310 | змінна довжина 2000–5610×1310 | 2800×1310 | 2790×2060 | 2800×1310 | 2150×950/1020 | Крайки АБС | | | | | | | | | | |
| | | | 0,8 (рулон: 75 м) | 2,0 (рулон: 75 м) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F311 | ST87 | Кераміка антрацит | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F313 | ST10 | Стікат титан сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F333 | ST76 | Бетон орнаментальний сірий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F371 | ST89 | Граніт Галіція сіро-бежевий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F385 | ST10 | Цемент | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F411 | ST20 | Патіна золотиста | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F416 | ST10 | Текстиль бежевий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F417 | ST10 | Текстиль сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F424 | ST10 | Льон коричневий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F433 | ST10 | Льон антрацит | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F434 | ST20 | Кубаніт Стілбраш | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F461 | ST10 | Фабрік Метал антрацит | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F462 | ST2 | Металік індиго синій | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F462 | ST20 | Металік індиго синій | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F463 | ST2 | Металік платиновий сірий | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F463 | ST20 | Металік платиновий сірий | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F484 | ST87 | Спаркл Грейн рустикальний | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F500 | ST20 | Металік Інокс | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F501 | ST2 | Алюміній матований | I | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F502 | ST2 | Алюміній дрібноматований | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F508 | ST10 | Джут вінтаж чорний | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F509 | ST2 | Алюміній | I | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F627 | PM | Сталь темна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F627 | PT | Сталь темна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F628 | ST9 | Сланець Метал сріблясто-сірий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F628 | ST16 | Сланець Метал сріблясто-сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F629 | ST16 | Сланець Метал золотисто-чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F637 | ST10 | Хромікс білий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F637 | ST16 | Хромікс білий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F638 | ST10 | Хромікс срібло | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F638 | ST16 | Хромікс срібло | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F642 | ST10 | Хромікс бронза | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F642 | ST16 | Хромікс бронза | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F784 | ST2 | Мідь матована | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F784 | ST20 | Мідь матована | I | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F812 | ST9 | Мрамур Леванто білий | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F812 | HG | Мрамур Леванто білий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F812 | PG | Мрамур Леванто білий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F812 | PM | Мрамур Леванто білий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |
| F812 | PT | Мрамур Леванто білий | | | | | | | | | ● | ▸ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | Товщини (мм) | | Розміри (мм) | | Продукт/Тип/Варіанти | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------------------|--------------|-----------|----------------------|--|---------------------|----------------------------|---|---|---|------------|--|--|--|--|
| | | | 18 | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 2800×2070 | 2800×2070 | Eurodekor ДСП Е1 Р2 | Eurodekor Plus багатопшарова конструкція | Eurodekor MDF МВ СЕ | Паперово-шаруваті пластини | Папер.-шар. пластини з кольор. внутр. шаром | Паперово-шаруваті пластини XL PerfectSense Torpmatt | Паперово-шаруваті пластини дверного формату | Крайки АБС | | | | |
| | F823 | ST10 | Бетон Чефалу світлий | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | | | | | | | | | | |
| | Q1176 | RO | Дуб Галіфакс білий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1180 | RO | Дуб Галіфакс натуральний | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1181 | RO | Дуб Галіфакс тютюн | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1210 | RO | В'яз Тоссіні сіро-бежевий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1212 | RO | В'яз Тоссіні коричневий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1336 | RO | Дуб Галіфакс глазурований пісочно-сірий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1344 | RO | Дуб Шерман коньяк коричневий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1345 | RO | Дуб Шерман сірий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1346 | RO | Дуб Шерман антрацит | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1486 | RO | Сосна Пасадена | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1701 | RO | В'яз Тоссіні білий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1702 | RO | В'яз Тоссіні темно-коричневий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3176 | RO | Дуб Галіфакс олово | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3178 | RO | Дуб Галіфакс глазурований чорний | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3309 | RO | Дуб Гладстоун пісочний | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3325 | RO | Дуб Гладстоун тютюн | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3326 | RO | Дуб Гладстоун сіро-бежевий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3335 | RO | Дуб Гладстоун білий | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3342 | RO | Дуб Гладстоун сепія | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3403 | RO | Модрина гірська біла | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3404 | RO | Модрина гірська коричнева | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3406 | RO | Модрина гірська антрацит | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q3408 | RO | Модрина гірська коричнева термо | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W8901 | PG | Доппіа: Білий Преміум – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W8901 | PM | Доппіа: Білий Преміум – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W8902 | PG | Доппіа: Білий Альпійський – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W8902 | PM | Доппіа: Білий Альпійський – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W8903 | C2 | Тріо: Білий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8800 | PG | Доппіа: Яскраво-червоний – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8801 | PM | Доппіа: Індиго синій – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8802 | PG | Доппіа: Кашемір сірий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8802 | PM | Доппіа: Кашемір сірий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8803 | PG | Доппіа: Світло-сірий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8803 | PM | Доппіа: Світло-сірий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8804 | PG | Доппіа: Камінь сірий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8804 | PM | Доппіа: Камінь сірий – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8805 | PG | Доппіа: Сірий запорошений – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8805 | PM | Доппіа: Сірий запорошений – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U8806 | PG | Доппіа: Графіт чорний – Алюміній | | | | | | | | | | | | | | | |

- Доступно відразу зі складів EGGER
- ▶ Доступно зі складів EGGER в короткі терміни
- Доступно на замовлення

1 лише для вертикального застосування
Q = Торцеві країки
 Усі розміри наведено в міліметрах
 рулон = довжина рулона (крайки)

| Код | Тип | Опис | Розміри (мм) | | Товщина (мм) | Продукт/Тип/Варіанти | Іконка |
|-------|------|--|------------------------------|--|--------------------|--|--------|
| | | | Ширина | Довжина | | | |
| | | | 18 | 2800×2070 | 18 | Eurodekor ДСП E1 P2 | ◆ |
| | | | 8/10/12/16/19/22/25/28/32/38 | 2800×2070 | 18 | Eurodekor Plus багатшарова конструкція | ◆ |
| | | | 16/18/19/22 | 2800×2070, двостороннє МДФ E1 TSCA MB CE | 16/18/19/22 | Eurodekor МДФ MB CE | ◆ |
| | | | 16/18/19 | 2800×2070, одностороннє МДФ E1E05 TSCA MB CE | 16/18/19 | Eurodekor МДФ MB CE | ◆ |
| | | | 0,8 | 2800×1310 | 0,8 | Паперово-шаруваті пластики | ◆ |
| | | | 0,6 | змінна довжина 2000 – 5610 × 1310 | 0,6 | Папер-шар. пластики з кольор. внутр. шаром | ◆ |
| | | | 0,8 | 2800×1310 | 0,8 | Паперово-шаруваті пластики XL | ◆ |
| | | | 0,8 | 2790×2060 | 0,8 | Паперово-шаруваті пластики PerfectSense Torrmatt | ◆ |
| | | | 0,8 | 2800×1310 | 0,8 | Паперово-шаруваті пластики | ◆ |
| | | | 2150×950/1020 | 2150×950/1020 | 2150×950/1020 | Паперово-шаруваті пластики дверного формату | ◆ |
| | | | 0,4 (рулон: 200 м) | | 0,4 (рулон: 200 м) | Крайки АБС | ⌀ |
| | | | 0,8 (рулон: 75 м) | 23 | 0,8 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | 2,0 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 0,8 (рулон: 75 м) | 28 | 0,8 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | 2,0 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 0,8 (рулон: 75 м) | 43 | 0,8 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | 2,0 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 0,8 (рулон: 75 м) | 100 | 0,8 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | 2,0 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 0,8 (рулон: 75 м) | | 0,8 (рулон: 75 м) | | |
| | | | 2,0 (рулон: 75 м) | | 2,0 (рулон: 75 м) | | |
| U8806 | PM | Доппіа: Графіт чорний – Алюміній | | | | | |
| U8807 | PG | Доппіа: Чорний – Алюміній | | | | | |
| U8807 | PM | Доппіа: Чорний – Алюміній | | | | | |
| U8810 | C2 | Тріо: Чорний – Алюміній | | | | | |
| F8910 | PM | Доппіа: Металева скеля світло-сіра – Алюміній | | | | | |
| F8911 | PG | Доппіа: Камінь П'єстра Гріджія чорний – Алюміній | | | | | |
| F8911 | PM | Доппіа: Камінь П'єстра Гріджія чорний – Алюміній | | | | | |
| F8912 | PG | Доппіа: Мармур Леванто білий – Алюміній | | | | | |
| F8912 | PM | Доппіа: Мармур Леванто білий – Алюміній | | | | | |
| F8913 | PM | Доппіа: Сталь темна – Алюміній | | | | | |
| F8921 | ST2 | Вуглець | | | | | |
| F8922 | C1 | Дует: Мармур Каррара білий – Чорний | | | | | |
| F8923 | C1 | Дует: Камінь П'єстра Гріджія чорний – Білий | | | | | |
| F8924 | C1 | Дует: Камінь П'єстра Гріджія чорний – Дуб темний | | | | | |
| F8925 | ST9 | Старий метал | | | | | |
| F8980 | LI | Чорна лінія | | | | | |
| F8982 | AC | Доппіа: Чорний – Золотий | | | | | |
| H8902 | C2 | Тріо: Дуб Галіфакс олово – Алюміній | | | | | |
| H8903 | C2 | Тріо: Дуб Гладстоун пісочний – Алюміній | | | | | |
| H8904 | C2 | Тріо: Дуб Галіфакс чорний – Алюміній | | | | | |
| H8905 | C1 | Дует: Мармур Каррара білий – Дуб світлий | | | | | |
| H8906 | ST10 | Три шари: Коричневий термо | | | | | |
| H8955 | SM | Мультиплекс чорний | | | | | |
| H8956 | ST10 | Три шари: Біло-сірий | | | | | |
| H8957 | ST10 | Three Layer Natural | | | | | |
| H8958 | ST10 | Three Layer Anthracite | | | | | |
| H8959 | AC | Doppia Black-Natural | | | | | |
| H8960 | AC | Doppia White-Natural | | | | | |

Однотонні кольори за системами NCS/RAL/Pantone

| Декор | Текстура | Назва декору | NCS | RAL | Pantone |
|-------|----------|-----------------------------|------------|------|---------|
| W908 | SM | Білий базовий | S0502-G | 9016 | - |
| W908 | ST2 | Білий базовий | S0502-G | 9016 | - |
| W911 | SM | Білий кремовий | S0502-G50Y | 9010 | - |
| W911 | ST2 | Білий кремовий | S0502-G50Y | 9010 | - |
| W911 | ST15 | Білий кремовий | S0502-G50Y | 9010 | - |
| W980 | SM | Білий платиновий | S0300-N | 9016 | - |
| W980 | ST2 | Білий платиновий | S0300-N | 9016 | - |
| W980 | ST15 | Білий платиновий | S0300-N | 9016 | - |
| W1000 | ST9 | Білий Преміум | S0500-N | 9003 | - |
| W1000 | ST19 | Білий Преміум | S0500-N | 9003 | - |
| W1000 | ST38 | Білий Преміум | S0500-N | 9003 | - |
| W1000 | ST76 | Білий Преміум | S0500-N | 9003 | - |
| W1000 | HG | Білий Преміум | S0500-N | 9003 | - |
| W1000 | PG | Білий Преміум | S0500-N | 9003 | - |
| W1000 | PM | Білий Преміум | S0502-G50Y | 9016 | - |
| W1000 | PT | Білий Преміум | S0502-G50Y | 9016 | - |
| W1001 | ST9 | Білий Преміум суцільний | S0500-N | 9003 | - |
| W1001 | HG | Білий Преміум суцільний | S0500-N | 9003 | - |
| W1100 | ST9 | Білий Альпійський | S0502-R50B | 9003 | - |
| W1100 | HG | Білий Альпійський | S0502-R50B | 9003 | - |
| W1100 | PG | Білий Альпійський | S0502-R50B | 9003 | - |
| W1100 | PM | Білий Альпійський | S0300-N | 9003 | - |
| W1100 | PT | Білий Альпійський | S0300-N | 9003 | - |
| W1101 | ST9 | Білий Альпійський суцільний | S0502-R50B | 9003 | - |
| W1101 | ST76 | Білий Альпійський суцільний | S0502-R50B | 9003 | - |
| W1200 | ST9 | Порцеляна біла | S1002-G50Y | 9016 | - |
| W1300 | ST9 | Льодовик білий | S0505-R60B | - | - |
| U104 | ST9 | Алебастр білий | S0505-Y10R | 1013 | - |
| U107 | ST9 | Оксамитовий жовтий | S0520-Y10R | - | 1205U |
| U108 | ST9 | Ванільний жовтий | S0907-Y10R | 1015 | - |
| U113 | ST9 | Бавовняний бежевий | S0907-Y30R | 1015 | - |
| U114 | ST9 | Діамантовий жовтий | S1060-Y10R | 1023 | 114U |
| U131 | ST9 | Цитрусовий жовтий | S0560-G90Y | 1016 | 101U |
| U140 | ST9 | Шафрановий жовтий | S1030-Y10R | - | - |
| U146 | ST9 | Кукурудзяний жовтий | S1050-Y10R | - | 141C |
| U156 | ST9 | Пісочний бежевий | S1505-Y50R | - | - |
| U163 | ST9 | Каррі жовтий | S2060-Y10R | 1032 | - |
| U200 | ST9 | Бежевий | S3010-Y50R | - | - |
| U201 | ST9 | Сіра галька | S3502-Y | 7044 | 402U |
| U201 | ST19 | Сіра галька | S3502-Y | 7044 | 402U |

| Декор | Текстура | Назва декору | NCS | RAL | Pantone |
|-------|----------|-------------------------|------------|------|---------|
| U216 | ST9 | Камель бежевий | S0502-Y50R | 9001 | - |
| U222 | ST9 | Крем бежевий | S0505-Y40R | - | - |
| U232 | ST9 | Абрикос нюд | S3020-Y70R | - | 480C |
| U311 | ST9 | Бургундський червоний | S5040-R | - | - |
| U313 | ST9 | Біла троянда | S0505-Y80R | - | - |
| U321 | ST9 | Китайський червоний | S1580-Y90R | 3020 | - |
| U323 | ST9 | Яскраво-червоний | S3060-R | 3003 | 187C |
| U323 | HG | Яскраво-червоний | S3060-R | 3003 | 187C |
| U323 | PG | Яскраво-червоний | S3060-R | 3003 | 187C |
| U325 | ST9 | Рожевий антик | S3020-Y80R | - | 5005U |
| U328 | ST9 | Помадний червоний | S1080-Y80R | 2002 | 173C |
| U330 | ST9 | Баклажановий фіолетовий | S7010-R30B | - | - |
| U332 | ST9 | Оранжевий | S0570-Y50R | 2003 | - |
| U337 | ST9 | Фуксія рожева | S3050-R20B | - | 208C |
| U340 | ST9 | Шербет оранж | S1070-Y30R | - | 130U |
| U350 | ST9 | Сієна оранж | S3060-Y40R | - | 152U |
| U363 | ST9 | Фламінго рожевий | S1040-R10B | 3015 | 700U |
| U390 | ST9 | Індійський червоний | S2070-Y80R | 3016 | 173U |
| U399 | ST9 | Червоний гранат | S6030-R | 3005 | 498C |
| U400 | ST9 | Фіолетовий ніжний | S1010-R50B | - | 664U |
| U404 | ST9 | Крокус рожевий | S2060-R40B | 4008 | 2415U |
| U414 | ST9 | Фіолетовий темний | S6030-R50B | - | - |
| U420 | ST9 | Ліловий | S4020-R50B | - | 667U |
| U430 | ST9 | Фіолетовий | S5030-R60B | - | 275U |
| U500 | ST9 | Глетчер блакитний | S1515-B20G | - | - |
| U504 | ST9 | Альпійське озеро | S6020-R90B | 5000 | 295U |
| U507 | ST9 | Димчасто-блакитний | S5020-R90B | 5014 | 652U |
| U515 | ST9 | Французький блакитний | S2050-R90B | - | 292U |
| U522 | ST9 | Блакитний горизонт | S1030-R80B | - | 2708U |
| U525 | ST9 | Делфт блакитний | S3060-R90B | - | 300U |
| U533 | ST9 | Полярний блакитний | S0510-R90B | - | 642C |
| U540 | ST9 | Денім блакитний | S3010-R90B | - | 651U |
| U560 | ST9 | Синя глибина | S5540-R70B | 5002 | 72U |
| U570 | ST9 | Синя ніч | S7020-R70B | 5013 | 2757U |
| U599 | ST9 | Індіго синій | S8505-R80B | 5004 | - |
| U599 | PM | Індіго синій | S8005-R80B | - | - |
| U599 | PT | Індіго синій | S8005-R80B | - | - |
| U600 | ST9 | Зелений травень | S2060-G20Y | 6018 | 368U |
| U606 | ST9 | Зелений ліс | S7020-B90G | 6005 | 343U |
| U608 | ST9 | Зелений фісташковий | S2005-G40Y | - | 5527U |

| Декор | Текстура | Назва декору | NCS | RAL | Pantone |
|-------|----------|-------------------------|------------|------|--------------|
| U617 | ST9 | Зелений васабі | S1515-G80Y | 1000 | 5865C |
| U626 | ST9 | Зелений ківі | S3050-G40Y | - | 377U |
| U630 | ST9 | Зелений лайм | S1060-G40Y | - | 381U |
| U633 | ST9 | Бірюза зелена | S3050-B20G | 5021 | 3145U |
| U636 | ST9 | Фіорд зелений | S4010-B50G | - | - |
| U646 | ST9 | Ніагара зелений | S5030-B30G | - | 3165U |
| U650 | ST9 | Папороть зелена | S4550-G30Y | 6010 | 363U |
| U655 | ST9 | Зелений смарагдовий | S4050-B90G | 6016 | 341U |
| U660 | ST9 | Зелені джунглі | S6030-B50G | 6004 | - |
| U702 | ST9 | Кашемір сірий | S2005-Y60R | - | 406U |
| U702 | ST89 | Кашемір сірий | S2005-Y60R | - | 406U |
| U702 | HG | Кашемір сірий | S2005-Y60R | - | 406U |
| U702 | PG | Кашемір сірий | S2005-Y50R | - | - |
| U702 | PM | Кашемір сірий | S2002 Y50R | - | - |
| U702 | PT | Кашемір сірий | S2002 Y50R | - | - |
| U7021 | ST9 | Кашемір сірий суцільний | S2005-Y60R | - | 406U |
| U705 | ST9 | Ангора сірий | S1002-Y50R | - | - |
| U707 | ST9 | Шовк сірий | S1500-N | 7047 | - |
| U708 | ST9 | Світло-сірий | S2000-N | 7047 | 420C |
| U708 | HG | Світло-сірий | S2000-N | 7047 | 420C |
| U708 | PG | Світло-сірий | S1500-N | - | - |
| U708 | PM | Світло-сірий | S2002 G50Y | - | - |
| U708 | PT | Світло-сірий | S2002 G50Y | - | - |
| U7081 | ST9 | Світло-сірий суцільний | S2000-N | 7047 | 420C |
| U7081 | ST76 | Світло-сірий суцільний | S2000-N | 7047 | 420C |
| U717 | ST9 | Дакар сірий | S3005-Y20R | 7032 | - |
| U727 | ST9 | Камінь сірий | S4005-Y50R | - | 407C |
| U727 | HG | Камінь сірий | S4005-Y50R | - | 407C |
| U727 | PG | Камінь сірий | S4005-Y50R | - | 407C |
| U727 | PM | Камінь сірий | S4005 Y20R | - | - |
| U727 | PT | Камінь сірий | S4005 Y20R | - | - |
| U732 | ST9 | Сірий запарошений | S5000-N | 7037 | 423U |
| U732 | HG | Сірий запарошений | S5000-N | 7037 | 423U |
| U732 | PG | Сірий запарошений | S5000-N | 7037 | 423U |
| U732 | PM | Сірий запарошений | S5000 N | 7037 | 423U |
| U732 | PT | Сірий запарошений | S5000 N | 7037 | 423U |
| U740 | ST9 | Сіро-коричневий темний | S5005-Y20R | - | - |
| U741 | ST9 | Лава сіра | S7005-Y20R | 7013 | 405C |
| U748 | ST9 | Трюфель коричневий | S7005-Y50R | - | 411U |
| U750 | ST9 | Яскраво-сірий | S2005-Y20R | 7044 | Warm grey 2U |

| Декор | Текстура | Назва декору | NCS | RAL | Pantone |
|-------|----------|-------------------------|------------|------|--------------|
| U763 | ST9 | Сірий перламутровий | S2500-N | - | - |
| U763 | ST76 | Сірий перламутровий | S2500-N | - | - |
| U767 | ST9 | Кубаніт сірий | S6005-Y20R | 7048 | - |
| U775 | ST9 | Біло-сірий | S1000-N | 9002 | - |
| U780 | ST9 | Сірий монумент | S5005-B20G | - | 444U |
| U788 | ST9 | Арктика сірий | S4500-N | - | Cool grey 7U |
| U807 | ST9 | Нуга коричнева | S6020-Y50R | 8024 | - |
| U818 | ST9 | Темно-коричневий | S8010-Y50R | 8016 | - |
| U830 | ST9 | Карамель нюд | S3030-Y50R | - | - |
| U899 | ST9 | Нижній чорний | S8500-N | - | Black 3U 2X |
| U8991 | ST9 | Нижній чорний суцільний | S8500-N | - | Black 3U 2X |
| U960 | ST9 | Онїкс сірий | S6500-N | 7012 | - |
| U961 | ST2 | Графіт чорний | S8000-N | 7021 | 433U |
| U961 | ST19 | Графіт чорний | S8000-N | 7021 | 433U |
| U961 | HG | Графіт чорний | S8000-N | 7021 | 433U |
| U961 | PG | Графіт чорний | S8000-N | 7021 | 433U |
| U961 | PM | Графіт чорний | S7500 N | - | - |
| U961 | PT | Графіт чорний | S7500 N | - | - |
| U963 | ST9 | Діамант сірий | S7500-N | 7024 | 426U |
| U9631 | ST9 | Діамант сірий суцільний | S7500-N | 7024 | 426U |
| U968 | ST9 | Сіре вугілля | S7502-B | 7016 | - |
| U989 | ST9 | Чорно-коричневий | S8505-Y80R | 8019 | Black 5U 2X |
| U998 | ST38 | Чорна тінь | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | ST2 | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | ST12 | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | ST19 | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | ST76 | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | ST89 | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | HG | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | PG | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | PM | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |
| U999 | PT | Чорний | S9000-N | 9005 | 3C2X |

Наведені рекомендації не обов'язково пасуватимуть ідеально. Необхідно порівнювати з реальними зразками.





Неоздоблені плити

Плити-основи для будь-якої мети

На складах наші неоздоблені ДСП Eurospan наявні в різних форматах і різної товщини, від 8 до 38 мм.

Інструкції щодо зберігання: ДСП потрібно зберігати в чистому закритому сухому місці (температура близько 20 °С, відносна вологість від 55 до 65%). Не можна зберігати біля води, слід уникати прямого контакту з землею. Плити потрібно зберігати в плоскому горизонтальному положенні. Для цього необхідно використовувати придатні підлогові шпали. Під час роботи з ламінованими ДСП не можна торкатися декоративних поверхонь. Підіймайте плити вручну або за допомогою вакуумних присосків. Декоративну поверхню верхньої плити потрібно вкрити картоном або жорсткою дошкою такого самого або більшого розміру. Рекомендується дати плиті акліматизуватися протягом 10 днів перед використанням.

| Тип плити | Опис | Характеристики матеріалу | Сфери застосування |
|---|---|---|--|
| Eurospan E1 P2 CE ДСП відповідає EN312, тип P2, Euroclass D-s2, d0 | <ul style="list-style-type: none"> Тришарова структура, що складається з тонкого верхнього та стійкого середнього шарів. Поверхня з дрібношарової деревини Щільний внутрішній шар | <ul style="list-style-type: none"> Висока стійкість Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях, стільниці — без навантаження |
| Eurospan E1E05 TSCA P2 CE ДСП відповідає EN312, тип P2, Euroclass D-s2,d0 | <ul style="list-style-type: none"> Значне зменшення вмісту формальдегіду згідно до вимог до класу/стандарту: значення E1E05 згідно до законодавства Німеччини TSCA (CARB2) згідно законодавству США Європейські та міжнародні норми, щодо вимог до шкідливого виділення | <ul style="list-style-type: none"> Низький вміст формальдегіду Висока стабільність Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у сухих місцях, стільниці — без навантаження |
| Eurospan E1E05 TSCA Hydro P3 CE ДСП відповідає EN312, тип P3 Euroclass D-s2, d0 | <ul style="list-style-type: none"> Тришарова структура, що складається з тонкого верхнього шару та стійкого середнього шару, що має зелений колір для розпізнавання Поверхня з дрібношарової деревини Щільний внутрішній шар | <ul style="list-style-type: none"> Незначне набрякання Вологостійкі з'єднання Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів у вологих місцях: ванни, стільниці та підвіконня — без навантаження |
| Eurospan Flammex E1E05 P2 CE ДСП відповідає EN312, тип P2 Euroclass B-s1, d0 | <ul style="list-style-type: none"> Тришарова структура, що складається з тонкого верхнього шару та стійкого середнього шару, що має червоний колір для розпізнавання Поверхня з дрібношарової деревини Щільний внутрішній шар | <ul style="list-style-type: none"> Низька займистість Під час горіння не утворюються краплі Виділяє мало диму Вивільнює мало тепла Відмінні характеристики покриття (ламінування, покриття паперово-шаруватим пластиком або шпоном тощо) | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів для громадських місць, покриття стін, перегородки та двері — без навантаження |
| Eurospan JP F0.3 F**** ДСП | <ul style="list-style-type: none"> Має сертифікат відповідності японському стандарту JIS | <ul style="list-style-type: none"> Надзвичайно низький вміст формальдегіду | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів |
| ДСП E1E05 P2 CE відповідає EN312, тип P2 | <ul style="list-style-type: none"> Надзвичайно тонка ДСП | <ul style="list-style-type: none"> Легка й тонка Шліфована або нешліфована поверхня Можна викривати різними матеріалами Використовується з паперово-шаруватими пластиками, фінішними та ПВХ плівками | <ul style="list-style-type: none"> Накладки та заготовки для дверей Верхні шари для легких меблів Задні панелі меблів |
| MDF E1 TSCA ST CE або MDF E1E05 TSCA ST CE (дана рецептура доступна лише у вигляді неоздобленої плити) відповідає EN 622-5 Euroclass D-s2, d0 | <ul style="list-style-type: none"> Однорідна тонковолокниста структура Стандартна поверхня, висока щільність поверхні та щільна однорідна середина | <ul style="list-style-type: none"> Бездоганне профілювання Міцні краї та поперечний переріз Дуже гарне розподілення щільності Висока здатність витримувати постійне навантаження Незначне набрякання Ідеальна поверхня для покриття, наприклад, лаком Низький вміст формальдегіду для плит з рецептурою MDF E1E05 TSCA ST CE | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів в сухих місцях — без навантаження Ідеально підходить для фрезерування, пазування та профілювання |
| MDF E1 TSCA MB CE або MDF E1E05 TSCA MB CE (дана рецептура доступна лише у вигляді неоздобленої плити або облицьованої з однієї сторони Eurodekor MDF) відповідає EN 622-5 Euroclass D-s2, d0 | <ul style="list-style-type: none"> Дуже тонкі й короткі волокна Висока щільність Має сертифікат відповідності стандартам CARB2 та EPA | <ul style="list-style-type: none"> Покращене внутрішнє зчеплення волокон та більша міцність на вигин | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів в сухих місцях – без навантаження Ідеально підходить для глибокого фрезерування та профілювання, особливо для виробництва 3D-фасадів |
| МДФ Flammex E1E05 TSCA CE відповідає EN622-5, Euroclass B-s1, d0 | <ul style="list-style-type: none"> Однорідна тонковолокниста структура Стандартна поверхня, висока щільність поверхні та щільна однорідна середина | <ul style="list-style-type: none"> Вогнестійка МДФ зі зниженим вмістом формальдегіду Бездоганне профілювання Міцні краї та поперечний переріз Дуже гарне розподілення щільності Висока здатність витримувати постійне навантаження Незначне набрякання Ідеальна поверхня для покриття, наприклад, лаком | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів для громадських місць — без навантаження Ідеально підходить для фрезерування, пазування та профілювання |
| Тонка МДФ E1E05 TSCA відповідає EN622-5 | <ul style="list-style-type: none"> Стандартна поверхня з дрібношарової деревини Має сертифікат відповідності стандартам CARB2 та EPA | <ul style="list-style-type: none"> Підходить для фрезерування Висока міцність на вигин Висока щільність Ідеальна поверхня для покриття, наприклад, лаком | <ul style="list-style-type: none"> Задні панелі меблів Складані елементи Днища шухляд Двері |
| Легка плита Eurolight E1E05 TSCA CE Euroclass D-s2, d0 (EN13501-1) | <ul style="list-style-type: none"> Комбінована плита з цілісними покривними шарами ДСП (кожен завтовшки 8 мм, інша товщина шарів — за замовленням) Легка серцевина з переробленого картону | <ul style="list-style-type: none"> Надзвичайна стійкість Маленька вага Високий ступінь опору Зберігає ресурси Оптимальна міцність на вигин | <ul style="list-style-type: none"> Дизайн меблів та інтер'єрів, заповнення дверей, причіпні структури Ідеально підходить для створення компактних, масивних на вигляд, однак легких меблів Створює нові можливості для дизайну та конструкцій |
| ОСП Combiline | <ul style="list-style-type: none"> Надміцна комбінована плита, що витримує великі навантаження, з тонким верхнім шаром МДФ і внутрішнім шаром ОСП | <ul style="list-style-type: none"> Вологостійкість Невелике виділення формальдегіду ULEF (надзвичайно низький рівень виділення) Дуже висока міцність на вигин Висока стійкість Добре підходить для встановлення кріплень і фурнітури Найвища якість покриття для всіх видів покриття, фарб і глянсу завдяки тонким верхнім шаром МДФ | <ul style="list-style-type: none"> Меблеві та каркасні конструкції з кращим розподіленням навантаження Оформлення для магазинів і дизайн інтер'єрів Меблювання торговельних виставок і зведення декораций Перегородки Стелажі |



Ідеальний матеріал для горизонтального або вертикального використання в меблях або дизайні інтер'єру, наприклад для фронтальних панелей дверей, полиць, шаф для одягу або облицювання стін. ДСП Eurodekor, вкриті меламіновою смолою (згідно з EN14322), складаються з ДСП з покриттям із декоративного паперу з обох боків.

Їх можна легко різати, личкувати та обробляти. EGGER пропонує сучасні та зносостійкі рішення у відповідних комбінаціях декорів і продуктів. Можна створювати високоякісні меблі за рахунок поєднання або акцентування плит і крайок за кольором, текстурою або ступенем блиску. Докладну інформацію можна знайти на сторінці 36.

Структура продукції



–13.3 кг CO₂/м²



27% переробленого матеріалу
32% побічних продуктів лісопилення
41% нової сировини



85% матеріалів із відновлюваних джерел
15% матеріалів із викопних джерел

Плита-основа залежить від використання та навантаження (→ сторінка 31). Текстура поверхні досягається за рахунок пресування притискною пластиною з гравіруванням

| Тип плити | Ламіновані ДСП Eurodekor |
|-------------------------|--------------------------|
| Стандартний формат (мм) | 2 800 × 2 070 × 18 |
| Плита-основа | E1 P2 ДСП, сухі умови |

Поверхні Feelwood

- Текстура та малюнок волокон деревини відповідають одне одному. Через умови виробництва можуть спостерігатися незначні розбіжності.
- Завдяки використанню сучасних технологій плити Eurodekor можуть бути виготовлені з поверхнею Feelwood з обох боків.

Технічна інформація

- 100% переробний продукт
- Властивості поверхонь плит, укритих меламіновою смолою, відповідають вимогам EN14322. Механічні властивості залежать від вибраної плити-основи (→ сторінка 31).
- Для комбінацій декору, текстур і фронтальних або задніх поверхонь, які відрізняються від стандарту, необхідно провести випробування на можливість реалізації.
- Синхронізовані пористі поверхні виготовляються з багат шаровою структурою. Тому остаточна товщина плит може відрізнятись від номінальної товщини.
- Антибактеріальні властивості (мають сертифікати відповідності стандартам JIS та ISO).

Eurodekor Plus — багат шарові структури

Ці плити вкриті високоякісним покриттям, тому мають ударостійкі поверхні. Вони ідеально підходять для використання в контрактному секторі, адже оптимізовані для використання для офісних меблів, горизонтальних поверхонь, меблів у публічних просторах, торговельного обладнання тощо. Залежно від використання та навантаження структура може відрізнятися. Серед сфер використання — лікарні та заклади догляду за хворими, лабораторії та школи. Багат шарові структури (декілька шарів паперу з кожного боку) дуже гнучкі, стійкі й пасують до структур із ширшими просвітами.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (з коричневим захисним папером) відповідає вимогам щодо ударостійкості завдяки особливій багат шаровій структурі.



Eurodekor Plus MW

W1001 є в наявності як Eurodekor Plus MW з білим захисним папером (→) сторінка 6)






Паперово-шаруваті пластики



Паперово-шаруваті пластики поєднують витривалість із привабливим дизайном. Використані матеріали та багат шарова конструкція гарантують високу якість застосування всіх декорів. Паперово-шаруваті пластики ідеально підходять для поверхонь із середньою та високою ударостійкістю, а також для вигнутих або заокруглених елементів.

Структура продукції



–2.29 кг CO₂/м²



57% матеріалів із відновлюваних джерел
43% матеріалів із викопних джерел

Паперово-шаруваті пластики можна використовувати горизонтально та/або вертикально. Якість паперово-шаруватого пластику класифікується за застосовним стандартом продукту EN438 та за різними типами. Існує різниця між стандартним паперово-шаруватим пластиком і пластиком постформінг:

Тип S ❖ Стандартна якість означає, що цей матеріал для покриття може використовуватися як покриття поверхонь, але не може змінювати форму.

Тип P ❖ Піддається подальшому формуванню, — ці паперово-шаруваті пластики відповідають типу S, але також можуть постформуватися.

Тип F ❖ Має вогнетривкі властивості — відповідає типу S, однак має кращу вогнетривкість.

Характеристики

- Стійкість до зношування, ударів і подряпин
- Світлостійкість і сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Легкий догляд
- Стійкість до утворення плям
- Теплостійкість
- Використання для багатьох потреб

Переглянути варіанти продукту

| Призначення | Тип | Номинальна товщина (мм) | Розміри (мм) |
|---|-----|-------------------------|---|
| Паперово-шаруватий пластик ¹⁾ | P | 0,80 | 2 800 × 1 310 |
| Паперово-шаруватий пластик ¹⁾ | P | 0,60 | змінна довжина 2 000 – 5 610 × 1 310 ²⁾ |
| Паперово-шаруватий пластик із кольоровим внутрішнім шаром ¹⁾ | S | 0,80 | 2 800 × 1 310 ²⁾ |
| Паперово-шаруватий пластик XL | S | 0.80 | 2 790 × 2 060 ³⁾ |
| Паперово-шаруватий пластик PerfectSense Topmatt | S | 0.80 | 2,800 × 1,310 ²⁾ |
| Паперово-шаруватий пластик Flammex | F | 0,80 | 2 800 × 1 310 |
| Паперово-шаруватий пластик розміру для дверей | | 0,80 | 2 150 × 950/ 2 150 × 1 020 |

¹⁾ MED (Директива із судового обладнання) — сертифікована якість паперово-шаруватого пластику. Дозволяє використання в кораблебудуванні.

²⁾ вибрані декори дивіться в таблиці на сторінці 6

³⁾ вибрані декори та текстури дивіться в таблиці на сторінці 6

Сфери застосування:

У колекції декорів EGGER є види паперово-шаруватого пластику, придатні для широкого спектру використання. Їх можна замовити зі складу. Мінімальне замовлення — один аркуш. Серед можливостей використання: стільниці, двері, рамки, облицювання стін, кінцеві секції, полиці, акустичні елементи, підвіконня, задні панелі та фронтальні панелі меблів.

Текстури паперово-шаруватого пластику High Gloss (HG) та PerfectSense Topmatt (PT) за замовченням доставляються із захисною плівкою. Під час процесу покриття плівка залишається на поверхні, що запобігає забрудненню та пошкодженню, — див. технічні дані «Паперово-шаруватий пластик EGGER із захисною плівкою».

Завдяки стійкій, гігієнічній і твердій поверхні паперово-шаруваті пластики не потребують особливого догляду.

Під час щоденного використання слід дотримуватися наведених нижче рекомендацій:

- Поверхня паперово-шаруватого пластику може пошкодитися від контакту із запаленими цигарками.



→ Завжди використовуйте попільничку

- Не можна використовувати поверхню паперово-шаруватого пластику як поверхню для нарізання, адже ножі можуть залишити сліди.



→ Завжди використовуйте дошку для нарізання

- Не ставте гарячий посуд з плити, як-от каструлі, сковорідки тощо, на поверхню паперово-шаруватого пластику.



→ Завжди використовуйте термозахист

- Розливу рідину потрібно негайно витерти. Тривала дія певних речовин може змінити ступінь блиску поверхні пластику.



→ Розливу рідину потрібно ретельно та швидко витерти

Крайки



Створюють суцільний край, наявні в різних кольорах, дизайнах і текстурах. У нашому широкому асортименті Ви зможете найти рішення для будь-якого дизайну.

Інформація

- Для стійкості до подряпин крайки покриваються лаком із синтетичної смоли, що твердне під впливом УФ-променів. Також вони мають високу стійкість до механічного стирання.
- Вони характеризуються високою стійкістю, ударостійкістю та цупкістю поверхні, є гігієнічними та вологостійкими.
- Захисні крайки АБС ззаду вкриті універсальним підсилювачем адгезії (праймером). Це забезпечує ідеальне приклеювання крайки до плити-основи за допомогою наявного в продажу термоклею.
- З нашою складською програмою Eurodekor ми пропонуємо крайки EGGER, що ідеально пасують до плит, зі складу.
- Для всіх продуктів Eurodekor, що виготовляються на замовлення, можна замовити крайки стандартної товщини 0,4, 0,8 та 2 мм.

Варіанти продукції

| Матеріал | Ширина (мм) | Товщина (мм) | Примітка |
|----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| АБС | 23,0 | 0,4/0,8/2,0 | Відповідний декор |
| | 23,0 | 1,0 | PerfectSense |
| | 28,0 | 0,8/2,0 | Відповідний декор |
| | 33,0 | 0,8/2,0 | Відповідний декор |
| | 43,0 | 0,8/2,0 | Відповідний декор |
| | 43,0 | 1,5 | Стільниця |
| | 23,0 | 1,5 | Стільниця |
| | 54,0 | 2,0 | Eurolight |
| | 100,0 | 0,8/2,0 | Відповідний декор в міні-рулонах |
| | 100,0 | 1,0 | PerfectSense в міні-рулонах |
| | 23,0 | 0,8 | Торцева |
| | 43,0 | 0,8 | Торцева |
| | 43,0 | 1,5 | Торцева |
| | 43,0 | 2,0 | Торцева |
| ПММА | 23,0 | 1,3 | Акцентна |
| | 23,0 | 1,3 | PerfectSense Доппія |
| | 23,0 | 1,3 | Акцентна |

Захисні крайки АБС

Захисні крайки АБС використовуються для лічкування ламінованих деревних матеріалів, як-от ДСП, МДФ, ХДФ і легкі плити, адже вони чудово доповнюють усі типи декоративного покриття. В асортименті наявні захисні крайки EGGER різної ширини й товщини, тому їх можна поєднувати з продукцією EGGER за текстурою, малюнком та ступенем блиску. Захисні крайки АБС сумісні з харчовими продуктами.

Торцеві крайки АБС

Торцева крайка підкреслює природний вигляд декорів і створює поперечний край, що не відрізняється від поперечного перерізу дерева. Торцеві крайки доступні в різній ширині для декорів Feelwood, за винятком декорів H1250, H1377, H1379, H1400, H3154, H3330 з текстурою ST36.



Стандартний вигляд захисної крайки АБС

Торцевий вигляд захисної крайки АБС



Скористайтесь нашим конфігуратором крайок за посиланням www.egger.com/kantenkonfigurator і дізнайтеся, як оптимально порізати міні-рулон для Ваших проектів.

Конфігуратор крайок

- Сучасний дизайн і тенденції використання у виробництві нестандартних розмірів часто потребують захисних крайок АБС особливої ширини. За допомогою нашої онлайн-послуги можна індивідуально створити крайку, якої немає в колекції декорів EGGER на складі, відрізавши її з міні-рулону.
- Для комбінацій декорів і текстур EGGER можна замовити крайки індивідуальної ширини від 12 до 100 мм.

Акцентні крайки АБС

Акцентні крайки в новій колекції декорів EGGER демонструють, як можна досягти вражаючого ефекту за мінімальних зусиль.

Три шари



| | | |
|-------|----------------------------|------|
| H8956 | Три шари: Біло-сірий | ST10 |
| H8957 | Три шари: Натуральний | ST10 |
| H8906 | Три шари: Коричневий термо | ST10 |
| H8958 | Три шари: Антрацит | ST10 |

Особлива



| | | |
|-------|--------------------|-----|
| H8955 | Мультиплекс чорний | SM |
| F8925 | Старий метал | ST9 |



Крайки

Захисні крайки ПММА

Захисні крайки ПММА — це термопластичні крайки для декорування вузьких ділянок деревних матеріалів, що виконують оздоблювальну функцію.

Крайки ПММА PG/PM

Для продуктів PerfectSense Gloss та Matt (усі декори) крайки ПММА доступні в новому дизайні Доппіа розміру 23 × 1,3 мм. Крайки ПММА, що пасують до декорів PerfectSense, мають унікальний ефект глибини та довершують високоякісні меблеві деталі.

Акцентні крайки ПММА

Дизайн меблів наразі фокусується на поєднанні різноманітних матеріалів. Це означає, що однотонні кольори стали ключовим чинником для вибору декорів. Однак самі вони часто виглядають тьмяно. Акцентні ж крайки ПММА у поєднанні з однотонними кольорами приголомшливо доповнюють різні комбінації. ПММА — це високоякісний пластик, що використовується протягом багатьох років, легкий в обробці та виробництві.

Доппіа



H8960 Доппіа: Білий натуральний АС



H8959 Доппіа: Чорний натуральний АС



F8982 Доппіа: Чорний — Золотий АС



F8912 Доппіа: Мрамур Леванто білий — Алюміній PG/PM



F8913 Доппіа: Сталь темна — Алюміній PM



F8910 Доппіа: Металева скеля світло-сіра — Алюміній PM



F8911 Доппіа: Камінь П'єстра Гріджія чорний — Алюміній PG/PM



W8902 Доппіа: Білий Альпійський — Алюміній PG/PM



W8901 Доппіа: Білий Преміум — Алюміній PG/PM



U8803 Доппіа: Світло-сірий — Алюміній PG/PM




U8802 Доппіа: Кашемір сірий — Алюміній PG/PM




U8805 Доппіа: Сірий запошений — Алюміній PG/PM




U8804 Доппіа: Камінь сірий — Алюміній PG/PM



U8806 Доппіа: Графіт чорний — Алюміній PG/PM




U8807 Доппіа: Чорний — Алюміній PG/PM



U8801 Доппіа: Індиго синій — Алюміній PM



U8800 Доппіа: Яскраво-червоний — Алюміній PG



U8800 Доппіа: Яскраво-червоний — Алюміній PG

Тріо



| | | |
|-------|---|----|
| W8903 | Тріо: Білий — Алюміній | C2 |
| U8810 | Тріо: Чорний — Алюміній | C2 |
| H8902 | Тріо: Дуб Галіфакс олово — Алюміній | C2 |
| H8903 | Тріо: Дуб Гладстоун пісочний — Алюміній | C2 |
| H8904 | Тріо: Дуб Галіфакс чорний — Алюміній | C2 |

Дует



| | | |
|-------|---|----|
| H8905 | Дует: Мармур Каррара білий — Дуб світлий | C1 |
| F8922 | Дует: Мармур Каррара білий — Чорний | C1 |
| F8923 | Дует: Камінь П'єтра Гріджія чорний — Білий | C1 |
| F8924 | Дует: Камінь П'єтра Гріджія чорний — Дуб темний | C1 |

Особлива



| | | |
|-------|-------------|-----|
| F8980 | Чорна лінія | LI |
| F8921 | Вуглець | ST2 |





Лаковані плити PerfectSense



PerfectSense являє собою преміум-категорію високоглянцевоїх і матових лакованих плит МДФ. Завдяки своїй схожій на скло поверхні PerfectSense уособлюють справжню розкіш. PerfectSense Matt, наявний у нейтральних декорах, має надзвичайно гладеньку поверхню, на якій не залишаються відбитки пальців, що робить його вигляд розкішним. PerfectSense вирізняється серед інших витончених поверхонь своїм високоякісним виглядом і є приємним на дотик.

Структура продукції



67% побічних продуктів лісопиляння
33% нової сировини



80% матеріалів із відновлюваних джерел
20% матеріалів із викопних джерел

Технічна інформація

| Тип плити | Лаковані плити PerfectSense |
|-------------------------|--|
| Стандартний формат (мм) | 2 800 × 2 070 × 18 |
| Плита-основа | Плита-основа |
| Ламінування | PerfectSense Gloss чи Matt зверху, зі зворотного боку ST9 |
| Крайки (мм) | У наявності супутні крайки АБС (23 × 1,0) і ПММА Доппіа (23 × 1,3) |

Інформація


- Постачається із захисною плівкою
- Завдяки ширині плити (2 070 мм) її легко різати з мінімальними залишками
- Гладенька поверхня плити МДФ робить її рівною та бездоганною
- Свобода дизайну завдяки комбінуванню супутніх продуктів (паперово-шаруваті пластики, крайки тощо)
- Підвищена стійкість до мікроподряпин
- Завдяки інноваційному процесу виробництва поверхня слугуватиме довго
- Антибактеріальні властивості (має сертифікати відповідності стандартам JIS та ISO)

Чи знали Ви?

- PerfectSense також доступний з обох боків із однаковим декором і текстурою.
- Паперово-шаруватий пластик PerfectSense Topmatt (PT) доступний для поєднання з усіма матовими лакованими плитами.
- Паперово-шаруватий пластик із текстурою HG наявний для високоглянцевоїх плит. Через використання різних методів виробництва рівень блиску може відрізнитися.

PerfectSense Matt (PM)

Матові поверхні PerfectSense Matt (PM), на яких не залишаються відбитки пальців, повністю відповідають останнім тенденціям моди.



W1000 PM



W1100 PM



U702 PM




U708 PM



U727 PM



U732 PM



U961 PM




U999 PM



U599 PM




F812 PM



F206 PM



F120 PM




F627 PM

Переваги

- PerfectSense Matt не залишає відбитків пальців навіть на поверхнях, яких часто торкаються, наприклад, на фасадах без ручок.
- Поверхня PerfectSense Matt, на якій не видно відбитків, приховує сліди навіть на поверхнях, яких часто торкаються, наприклад на дверях без ручок.
- Легко прибирати
- Матова поверхня, на якій не залишаються відбитки пальців, відповідає останнім тенденціям моди.

PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss приваблює розкішною поверхнею



W1000 PG



W1100 PG



U702 PG



U708 PG



U727 PG



U732 PG



U961 PG



U999 PG



U323 PG



F812 PG



F206 PG

Переваги

- PerfectSense Gloss дає змогу створювати унікальний і сучасний дизайн меблів
- Підвищена стійкість до мікроподряпин
- PerfectSense Gloss виглядає вражаюче завдяки особливій текстурі, унікальному ефекту глибини та блиску
- Відрізняється від інших високоглянцевиx поверхонь

Стілїниці



EGGER пропонує широкий вибір стільниць. В асортименті 38-міліметрові стільниці з ДСП постформінг і стільниці з крайками. Колекція декорів EGGER доповнює асортимент двома модними тонкими варіантами стільниць.



27% переробленого матеріалу
31% побічних продуктів лісопиляння
42% нової сировини



84% матеріалів із відновлюваних джерел
16% матеріалів із викопних джерел

Сфери застосування

Стілїниці здебільшого використовуються на кухнях. Завдяки функціональності їх можна використовувати у ванних кімнатах, офісах, магазинах і кімнатах для занять хобі.

Характеристики

- Стійкість до зношування, ударів і подряпин
- Світлостійкість
- Гігієнічність
- Легкий догляд
- Стійкість до утворення плям
- Теплостійкість
- Використання для багатьох потреб

Технічна інформація

Стілїниці з текстурою PerfectSense Topmatt (PT) за замовченням доставляються із захисною плівкою. Під час обробки на поверхні залишається плівка, яка запобігає забрудненню та пошкодженню. Завдяки стійкій, гігієнічній і водонепроникній поверхні паперово-шаруватого пластика стільниця не потребує особливого догляду. Під час щоденного використання слід дотримуватися рекомендацій, які можна знайти на сторінці 40. Дотримуйтеся наших інструкцій із обробки стільниць.



Модель 300/3

Стілїниці постформінг

Стілїниці постформінг — мод. 300/3 — це добре відоме класичне рішення. Вони користуються попитом завдяки суцільному ламінуванню, що починається на поверхні та продовжується за крайкою й під стільницею.

Структура продукції



Варіанти продукції та доставка

| Розміри (мм) | Плита-основа | Дизайн моделі | Доставка |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 4 100 × 600 × 38 | ДСП E1E05 TSCA STL | 300/3 одностороння | зі складу |
| 4 100 × 920 × 38 | ДСП E1E05 TSCA STL | 300/3 двостороння | зі складу |
| 4 100 × 1 200 × 38 | ДСП E1E05 TSCA STL | 300/3 одностороння | термін доставки: 14 календарних днів |

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку та комплектується меламіновою крайкою такого самого декору й текстури.



Модель 100/1,5

Стільниці Feelwood із крайкою

Унікальний вигляд і автентичне покриття стільниць Feelwood із крайками — мод. 100/1,5 — досягається завдяки синхронізації текстури з малюнком декору. Це обов'язковий продукт у кожній лінійці. Передній поздовжній край оформлений крайкою АБС завтовшки 1,5 мм такого самого декору. Використовується ПУ термоклей. У результаті маємо високоякісну стільницю з чіткими лініями й сучасним дизайном.

Структура продукції



Декоративний паперово-шаруватий пластик
ДСП
Балансувальний папір

Крайка АБС

Варіанти продукції та доставка

| Розміри (мм) | Плита-основа | Дизайн моделі | Доставка |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 4 100 × 600 × 38 | ДСП Е1Е05 TSCA | 100/1,5 одностороння | зі складу |
| 4 100 × 920 × 38 | ДСП Е1Е05 TSCA | 100/1,5 двостороння | зі складу |
| 4 100 × 1 200 × 38 | ДСП Е1Е05 TSCA | 100/1,5 одностороння | термін доставки: 14 календарних днів |

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку та комплектується меламіновою крайкою такого самого декору й текстури.



Модель 100/1,5

Стільниці PerfectSense Topmatt із крайкою

Привабливе нове рішення — тонка стільниця з крайкою мод. 100/1,5 на основі МДФ плити завтовшки 16 мм. У поєднанні з оксамитово-теплою поверхнею PerfectSense Topmatt ця стільниця має сучасну тонку, і водночас матову поверхню.

Product structure



Декоративний паперово-шаруватий пластик
Плита МДФ
Стабілізатор із паперово-шаруватого пластику

Крайка АБС

Варіанти продукції та доставка

| Розміри (мм) | Плита-основа | Дизайн моделі | Доставка |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 4 100 × 600 × 16 | МДФ Е1Е05 TSCA ST | 100/1,5 одностороння | зі складу |
| 4 100 × 920 × 16 | МДФ Е1Е05 TSCA ST | 100/1,5 двостороння | зі складу |
| 4 100 × 1 200 × 16 | МДФ Е1Е05 TSCA ST | 100/1,5 одностороння | термін доставки: 14 календарних днів |

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку та комплектується меламіновою крайкою такого самого декору й текстури.



Стільниці



Модель 90/1.0

Стільниці з компакт-плити

Асортимент стільниць доповнився новою 12-міліметровою стільницею з компакт-плити — мод. 90/1,0. Тонка і міцна компакт-плита поєднується з відфрезерованою крайкою 1×1 мм зверху та знизу довгих і коротких країв. Кольори основи — чорний, білий і світло-сірий, які чудово поєднуються з декорами поверхонь, а фаска підкреслює сучасність вигляду.

Структура продукції



Варіанти продукції та доставка

| Розміри (мм) | Плита-основа | Дизайн моделі: | Інформація |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 4 100 × 650 × 12 | Компакт-плита CGS/BCS | 90/1,0 чотирибічна | зі складу |
| 4 100 × 920 × 12 | Компакт-плита CGS/BCS | 90/1,0 чотирибічна | зі складу |

Індивідуально пакується в термоусадкову плівку.

Акcesуари для стільниць і супровідні продукти

В асортименті є нові акcesуари для стільниць та продукти з тими самими декорами з колекції декорів EGGER. Зокрема

- Паперово-шаруваті пластики
- Стінові панелі
- Плінтуси
- Крайки АБС
- **НОВИНКА:** Конектори для стільниць
- **НОВИНКА:** Набір для кріплення мийок
- **НОВИНКА:** Металеві тримачі для підлогових шаф
- **НОВИНКА:** Ізоляція для кутових з'єднань

Паперово-шаруватий пластик

У нашому асортименті є паперово-шаруваті пластики для всіх стільниць таких самих декорів і текстур. Розміри й умови доставки можна знайти в таблиці на сторінці 6.



Стінові панелі

Задні панелі формату 4 100 × 640 мм наявні в декорах стільниць, а також у п'яти контрастних декорах.

В основі задніх панелей — ДСП завтовшки 8 мм; з обох боків укриті паперово-шаруватим пластиком. Індивідуально пакується в термоусадкову плівку.



Пристінні плінтуси

Для стільниць із ДСП завтовшки 38 мм ми пропонуємо супутні пристінні плінтуси розміром 4 100 × 25 × 25 мм, індивідуально упаковані в плівку. Також на складі є супутні внутрішні та зовнішні кутики й кінцеві ковпачки.



Крайки АБС

Для стільниць із плитою-основою ДСП або МДФ у нашому асортименті є крайки з таким самим декором і текстурою. Для стільниць із компакт-плит не потрібні додаткові крайки.

До стільниць Feelwood із текстурами поверхні ST32 та ST37 Ви отримаєте додаткову торцеву крайку АБС. Коди декорів цих рекомендованих акцентних крайок починаються з літери «Q». Розміри й умови доставки можна знайти в таблиці на сторінці 6.



Конектори для стільниць

Для стільниць із МДФ завтовшки 16 мм і стільниць із компакт-плит завтовшки 12 мм потребується особлива фурнітура. Конектори підбираються під товщину стільниці. У наявності на складі.



Конектори для 16-міліметрових стільниць



Конектори для 12-міліметрових стільниць

Набір для кріплення мийок

До набору для кріплення мийок входять фіксатори з масиву деревини (дві шт. розміром 1000 × 20 × 16 мм і 500 × 20 × 16 мм), а також відповідні шурупи для стільниць PerfectSense Torpmatt. Для стільниць із компакт-плити профіль можна склеювати.



Металеві тримачі для підлогових шаф

Доведено, що металеві тримачі можна використовувати для стабілізації шаф і стільниць. Вони також дають змогу пригвинчувати стільниці до підлогових шаф. На складі є металеві тримачі для кухонних модулів під плиту та мийку завширшки 600, 800, 1000, 1200 мм.



Ізоляція для кутових з'єднань

Ізоляція захищає кутові з'єднання від потрапляння вологи. Наявні в сірому, білому, чорному та коричневому кольорах.



Компакт-плити



Компакт-плити мають привабливий дизайн і чудові характеристики. Надзвичайна витривалість і вологостійкість роблять їх ідеальним матеріалом для використання в приміщеннях, коли потрібні ударостійкість, гігієна та чистота, зокрема на кухні, у ванній, туалеті, лікарнях і ресторанах.

Структура продукції



63% матеріалів із відновлюваних джерел
37% матеріалів із викопних джерел

Компакт-плити виготовляються згідно з EN438-4, EN438-8 і EN438-9. Їхню середину зроблено з крафтового паперу, просякнутого феноловою смолою, який притискається до декоративного паперу, просякнутого меламіновою смолою зверху та низу, під великим тиском за високої температури. Середні шари, просякнуті меламіновою смолою, використовуються для компакт-плит із кольоровим середнім шаром. Друковані декори (репродукції деревини або матеріалу) можуть додатково вкриватися оверлеєм.

Характеристики

- Стійкість до зношування, стирання та подряпин
- Світлостійкість і сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Стійкість до мийних засобів
- Легкий догляд
- Тепло- та вологостійкість
- Водонепроникність
- Антибактеріальний чорний та білий внутрішній шар (тестовано згідно JIS Z 2801/ISO 22196)



Компакт-плита з чорним внутрішнім шаром

Завдяки високоякісній конструкції компакт-плити з чорним середнім шаром можна використовувати в складних зонах. У стандартах вони позначаються як тип CGS або ACS (перламутрова версія).


Сфери застосування: Облицювання стін, кабінки, роздільники, стільниці в офісах, кухні та лікарняні меблі тощо.



Компакт-плита Flammex CE

За виглядом та функціями компакт-плита Flammex схожа на компакт-плиту з чорним внутрішнім шаром. Однак вона характеризується більшою вогнетривкістю. Згідно з EN13501-1, вона класифікується як B-s2, d0. Компакт-плити Flammex уповільнюють горіння, помірно тліють і не утворюють крапель. За наявності субструктури, що сповільнює горіння або не горить і зменшує вентиляцію, компакт-плиту Flammex CE можна навіть класифікувати та використовувати як B-s1, d0. У стандартах вони позначаються як тип CGF або ACF (перламутрова версія).

Сфери застосування: Захист стін і облицювання стель у будівлях або місцях із високими вимогами щодо захисту від вогню.



Компакт-плита з кольоровим внутрішнім шаром

Компакт-плита з кольоровим внутрішнім шаром має багато шарів із декоративного паперу, просякненого меламіновою смолою, та виконує ту саму функцію, що й компакт-плита з чорним внутрішнім шаром. Окрім цього, кольоровий внутрішній шар підкреслює дизайн меблів із країв. У стандартах вони позначаються як тип BCS.

Сфери застосування: Стільниці, офісні столи, меблі для ванни, дизайн магазинів

Варіанти продукції

| Тип | Товщина (мм) | Розміри (мм) | Інформація |
|---|------------------------|--------------------------------|---|
| Компакт-плита з чорним внутрішнім шаром | 3/4/5/6/8/ 10/12/13 | 2 790 × 2 060 5 600 × 2 060 | Класифікація за пожежною безпекою D-s2, d0 Тип CGS |
| Компакт-плита з чорним внутрішнім шаром та текстурою ST37 Feelwood | 8/13 | 2 790 × 2 060 | Класифікація за пожежною безпекою D-s2, d0 Тип CGS В наявності на складі |
| Компакт-плита з чорним внутрішнім шаром і перламутровим декором | 3/4/5/6/8/ 10/12/13 | 2 790 × 2 060 5 600 × 2 060 | Класифікація за пожежною безпекою D-s2, d0 Тип ACS Декоративна лише з одного боку |
| Компакт-плита Flammex CE з чорним внутрішнім шаром | 6/8/10 | 2 790 × 2 060 5 600 × 2 060 | Класифікація за пожежною безпекою B-s2, d0 / B-s1, d0 Тип CGF |
| Компакт-плита Flammex CE з чорним внутрішнім шаром та перламутровим декором | 6/8/10 | 2 790 × 2 060 5 600 × 2 060 | Класифікація за пожежною безпекою B-s2, d0 / B-s1, d0 Тип ACF Декоративна лише з одного боку |
| Компакт-плита з кольоровим внутрішнім шаром | 6/8/10/13 | 2 790 × 2 060 | Класифікація за пожежною безпекою D-s2, d0 Тип BCS В наявності на складі |



Легкі плити Eurolight




Легка плита EGGER Eurolight — це комбінована плита з міцними зовнішніми шарами з деревних панелей завтовшки 8 мм, які покривають легку, однак міцну гексагональну середину з картону у формі стільників. Дуже стійка, попри малу вагу.


Структура продукції




Верхній шар із декоративного паперу, просякнутий меламіновою смолою
 Зовнішній шар ДСП завтовшки 8 мм
 Стільникова середина з картону
 Зовнішній шар ДСП завтовшки 8 мм
 Верхній шар із декоративного паперу, просякнутий меламіновою смолою

Усі декори з колекції декорів EGGER наявні із плитою-оснотою Eurolight.

CO₂  -7.86 кг CO₂/м²

 10% переробленого матеріалу
 42% побічних продуктів лісопилення
 48% нової сировини

 82% матеріалів із відновлюваних джерел
 18% матеріалів із викопних джерел

Варіанти продукції

| Тип | Товщина (мм) | Розміри (мм) |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Неоздобрена плита Eurolight | 38 і 50 | 2800 × 2070 |
| Плита Eurolight ламінована | 38 і 50 | 2800 × 2070 |

Сфери застосування:

Дизайн меблів та інтер'єрів, облицювання стель, стільниці, полиці, роздільники, розсувні та внутрішні двері.

Легкі плити Eurolight відкривають нові можливості:

- Дизайн масивних на вигляд меблів із вимогами до невеликої ваги
- У стільниковій середині можна розташувати електронні деталі, як-от кабелі USB, звукові та світлові системи, розетки та динаміки.

Технічна інформація

- Обробка легких плит Eurolight за допомогою стандартних інструментів
- Крайки можна приклеювати без використання додаткової підтримуючої крайки або рамки
- Максимальний дозволений тиск під час контакту для різання та личкування: 0,15 N/мм² (1,5 кг/см²)




Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком



Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, є комбінованими елементами, що складаються з неоздоблених ДСП, МДФ або інших матеріалів, укритих декоративним паперово-шаруватим пластиком. Широкий асортимент плит-основ і паперово-шаруватих пластиків є в наявності у різних розмірах. Покриття плити-основи спереду та ззаду залежить від подальшого використання та/або побажань покупця. Зазвичай з обох боків використовується однаковий паперово-шаруватий пластик.

Структура продукції



23% переробленого матеріалу
27% побічних продуктів лісопилення
49% нової сировини



80% матеріалів із відновлюваних джерел
20% матеріалів із викопних джерел

Завдяки асортименту плит-основ і паперово-шаруватих пластиків існує майже безкінечна кількість варіацій продукту. Під час виробництва плит, облицьованих паперово-шаруватим пластиком, використовується пластик зі складу номінальної товщини 0,80 мм. Пластик визначає розміри облицьованих плит. Ми розрізняємо 2 розміри паперово-шаруватого пластику: 2800 × 1310 мм і 2790 × 1010 мм для пластиків XL із синхронізованою пористою структурою. Плити-основи мають наступні стандарти:

| Тип | Товщина (мм) | Розміри (мм) |
|------------------|----------------|--------------|
| ДСП Е1Е05 | 8/10/12/16/18/ | 2800 × 1310 |
| TSCA P2 CE | 19/22/25/28/38 | 2790 × 1010 |
| ДСП Е1Е05 | 16/19/25 | 2800 × 1310 |
| TSCA Hydro P3 CE | | 2790 × 1010 |
| МДФ Е1Е05 | 8/10/12/16/18/ | 2800 × 1310 |
| TSCA ST CE | 19/22/25/28 | 2790 × 1010 |

Характеристики

- Стійкість до зношування, ударів і подряпин
- Світлостійкість і сумісність із харчовими продуктами
- Гігієнічність
- Легкий догляд
- Стійкість до утворення плям
- Теплостійкість
- Використання для багатьох потреб





Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком

Сфери застосування

Завдяки своїй функціональності плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, використовуються для багатьох цілей, наприклад у меблях і конструкціях для торговельних виставок, в оформленні магазинів, дизайні інтер'єрів, у меблях для кухонь, офісів і ванних кімнат. Цей різнобічний продукт підходить для горизонтальних робочих поверхонь, однак також може використовуватися для вертикальних поверхонь, як-от фронтальні панелі меблів або облицювання стін.

Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиками з текстурами HG – HighGloss і PT – PerfectSense Topmatt, поставляються із захисною плівкою. Під час обробки таких плит на поверхні залишається плівка, яка запобігає забрудненню та пошкодженню. Завдяки своїй стійкій, гігієнічній і твердій поверхні плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, не потребують особливого догляду. Під час щоденного використання слід дотримуватися рекомендацій, які можна знайти на сторінці 35.

Плити, облицьовані паперово-шаруватим пластиком Flammex E1E05 P2 CE

У колекції декорів EGGER є плити повільного горіння, облицьовані паперово-шаруватим пластиком, які можна замовити зі складу. Мінімальне замовлення — один аркуш. У порівнянні зі стандартними плитами, облицьованими паперово-шаруватим пластиком, Flammex мають набагато кращу вогнетривкість. Згідно з EN 13501-1, вони класифікуються як B - s2, d0, тобто погано запалюються, помірно тліють і не утворюють крапель.

| Розміри (мм) | Плита-основа | Ламінування | Доставка |
|--------------------------|----------------------------------|--|---|
| 2 800 × 1 310 × 18 | ДСП Flammex E1E05 P2 CE | Паперово-шаруватий пластик Flammex — 0,60 мм | деякі декори доступні зі складу від одного аркуша |
| 2,800 × 1,310 × 12/16/25 | | | доступні на замовлення від 35 шт. |

Сфери застосування

Захист стін і облицювання стель у будівлях або місцях із високими вимогами щодо захисту від вогню.




ОСП Combilline



ОСП Combilline — це міцний складний елемент, на який можна наносити покриття, що має середній шар ОСП та двосторонній верхній шар із тонкої МДФ. Поєднує надзвичайну міцність на вигин плити ОСП EGGER із можливістю оздоблення та лакування плити МДФ.

Структура продукції



Усі декори з колекції декорів EGGER наявні із плитою-основою ОСП Combilline.



31% побічних продуктів лісопиляння
69% нової сировини



91% матеріалів із відновлюваних джерел
9% матеріалів із викопних джерел

Варіанти продукції

| Тип | Товщина (мм) | Розміри (мм) | Інформація |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Неоздоблені плити Combilline | 19/22/25 | 2800 × 2070 | В наявності на складі |
| Плити Combilline з покриттям | 19/22/25 | 2800 × 2070 | Доступні на замовлення |
| Плита Combilline W980 SM | 19/22/25 | 2800 × 2070 | В наявності на складі |

Сфери застосування:

Добре підходить для використання в дизайні меблів та інтер'єрів, де передбачається велике напруження на вигинах

- Наприклад, на торговельних виставках і в сценічних конструкціях
- Полиці з широкими просвітами (настінні, книжкові полиці)
- Роздільники
- Оформлення для магазинів і дизайн інтер'єрів
- Компоненти меблів із необхідністю встановлення важкої фурнітури

Технічна інформація:

- Може витримувати великі навантаження
- Висока міцність на вигин
- Міцність матеріалу на витягання шурупів гарантує, що деталі триматимуться навіть на краю плити
- Гомогенний матеріал без вузлів і дірок гарантує легкість обробки
- Облицьовану плиту-основу з ОСП без формальдегіду можна використовувати навіть у проектах із більшими вимогами до викидів
- Індивідуальний дизайн поверхні можна створити за допомогою покриття, обклеювання шпоном, фарбування або фрезерування.



www.egger.com

Україна

ТОВ «ЕГГЕР Гольцверкштоффе»

Т +38 044 577 16 77

info-ua@egger.com

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

Holzwerkstoffe

Weberndorf 20

6380 St. Johann in Tirol

Austria

Т +43 50 600-0